

A low-angle, upward-looking photograph of a large, multi-paned skylight system. The skylights are framed in dark metal and are partially covered by a dark, motorized shading system. The sky is visible through the glass panes.

ALECTO SOLSKYDD

Motoriserat veckat
taksystem (MVT)




Funktion

För att göra ett snyggt system som passar offentliga miljöer erbjuder vi foldrar i väven, vilket ger ett mer stilfullt intryck och ett hållbarare system då duken besparas av utsträckning.

Foldrarna gör även mer än bara ett intryck, med hjälp av dessa kan systemet vika ihop sig när man drar in det från utdraget läge, detta skapar möjligheten att även kunna släppa in ljus vid behov.

Taksystemet drivs av en motor och kan vara ut/indraget vid olika tillfällen.

Alternativt kan systemet vara fastmonterat för att konstant bidra till avskärmning eller mörkläggning eller energibesparing.



Vad är MVT

Mvt- är ett taksystem som både kan avskärma sol och stänga ute ljus (mörklägga)

Systemet ger en behaglig tygkänsla och avskärmar stora partier för att sedan kunna packas ihop och döljas vid önskat gränsläge. På varje system har du minst två drivlinor och två bärlinor.

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar Mvt för att det ska bli ett stilrent och enklare montage.

Den mekaniska lösningen och dukens veckning / foldning skapar ett enkelt sätt att manövrera samt säkerställa hållbarheten i systemet som med hjälp av Alecto´s service håller en upp till en livslång användning.

Systemet bidrar till lägre energianvändning, ökad solavskärmning/ alt. Mörkläggning, effektivare alternativ för mörkläggning av större glaspartier.

Alternativ

- Solautomatik / Ljusstyrning
- KNX
- Fjärrkontroll

Dimension

Min bredd 1m / Max Bredd. 20m

Min utfall 1m / Max Utfall. 20m

Återvinning av ingående material

***Motorer om ingår:** Sorteras som el avfall & elektronik*

***Aluminium blank och lackad:** Sorteras som aluminiumfraktion för återvinning*

***Plastdetaljer:** Sorteras som fraktion till förbränning*

***Duk:** Se materialspecifikationen! Om duken är av PVC sorteras den som hårdplast. Övriga dukar är omärkta och sorteras som fraktion till förbränning.*

***Wellpappemballage:** Sorteras som wellpapp för återvinning.*

***Träemballage:** Sorteras som brännbart/ samt återvinning.*

Allmän överensstämmelseförklaring

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE

Direktiv 2014/30EU (EMC) Direktiv 2011/65/EU (RoHS) Direktiv 2006/42/EG (MD)

Maskintyp: Spolrullsgardin/Rullgardin av Alecto AB. Art.nr: SPO-AS/Rollers-AS

Överensstämmer med maskindirektivet 2006/42EG. Överensstämmer med Lågspänningsdirektivet

2014/35/EU, EC-Lågspänningsdirektiv 2014/45/EU. Följande harmoniserade standarder har tillämpats: EN 60335-1:2014. EN 60335-2-97:2015. EN 3061000-6-3:2011. ETSIEN 301489-3:2002. EN61000-6-3:2007. EN 14202:2004

